

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Deklaracja zgodności nr 1 / SK / 1

1. Producent wyrobu budowlanego:
Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Przemysłowa 1, 64-130 Rydzyna
2. Nazwa wyrobu budowlanego:
**Okucia uchylno-przesuwne duoPort SK 100 S, duoPort SK 160 S, duoPort SK 160 Z
duoPort SK 200 Z do drzwi.**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU 28.63.14-43.00**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
**Do drzwi uchylno-przesuwnych jedno- i dwuskrzydłowych stosowanych w
budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej.**
5. Specyfikacja techniczna:
**PN-EN 13126-17 Okucia budowlane. Wymagania i metody badań dotyczące okuć do
okien i drzwi balkonowych. Część 17: Okucia do okien i drzwi uchylno-
przesuwnych.**
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
Klasyfikacja wg PN-EN 13126-17

Nazwa systemu okuć	1	2	3	4	5	6	7	8	9
duoPort SK 100 S	-	5	100	0	1	4	-	17	1200/2000
duoPort SK 160 S	-	5	160	0	1	4	-	17	1200/2000
duoPort SK 160 Z	-	5	160	0	1	4	-	17	1200/2000
duoPort SK 200 Z	-	5	160	0	1	4	-	17	1200/2000

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Pozycja 1 - Kategoria użytkownika	- brak wymagań
Pozycja 2 - Trwałość	- klasa 5 (25000 cykli)
Pozycja 3 - Masa	- wg tabeli
Pozycja 4 - Odporność ogniowa	- klasa 0 (brak wymagań)
Pozycja 5 - Bezpieczeństwo użytkowania	- klasa 1
Pozycja 6 - Odporność na korozję	- klasa 4 (240 h w mgle solnej)
Pozycja 7 - Zabezpieczenie	- brak wymagań
Pozycja 8 – Odpowied. część normy PN-EN 13126	- część 17
Pozycja 9 – Wymiary skrzydła próbnego	- szerokość x wysokość mierzona we wrębie okuciowym

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu:

Ift-Konformitätszertifikat, Zertifikat-Nr 228PSK 7019950-1-1 z dnia 09.02.2011, IFT-Rosenheim, Niemcy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Rydzyzna, dnia 27.03.2014

(miejsce i data wystawienia)

mgr inż. Maciej Matella

Dyrektor ds. Rozwoju

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)