

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI**Deklaracja zgodności nr 4 / Z / 9**

1. Producent wyrobu budowlanego:

**Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Przemysłowa 1, 64-130 Rydzyna**

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Zamki wpuszczane bębnekowe wielopunktowe STV3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU 28.63.13-30.00**

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Zamki wpuszczane zapadkowo-zasuwkowe wielopunktowe bębnekowe STV przeznaczone do drzwi drewnianych, PCV i aluminium jedno, dwu skrzydłowych zewnętrznych i wewnętrznych wejściowych o podwyższonej odporności na włamanie oraz drzwi tarasowych i balkonowych - stosowanych w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej.

5. Specyfikacja techniczna:

Aprobata Techniczna AT-15-7206/2014

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Klasyfikacja wg PN-EN 12209+AC

Typ zasuwnicy	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
STV...R4,T4,RT4	3	M	5	0	0	G	4	B	A	2	-
STV...AV2,AV3	3	M	5	0	0	G	4	B	B	2	-
STV...M2,M3,M4,B2,B4,D2,TBV	3	M	5	0	0	G	4	B	A/C	2	-

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Pozycja 1 - Kategoria użytkownika	- 3
Pozycja 2 – Trwałość i obciążenie zapadki	- M (200000 cykli)
Pozycja 3 - Masa drzwi i siła zamykająca	- 5 (do 200 kg)
Pozycja 4 – Przydatność do drzwi przeciwpożarowych/dymoszczelnych	- klasa 0 (brak wymagań)
Pozycja 5 - Bezpieczeństwo	- klasa 0 (brak wymagań)
Pozycja 6 - Odporność na korozję i temp.	- G (bardzo wysoka)
Pozycja 7 – Zabezpieczenie i odporność na wiercenie	- 4 (wysokie)
Pozycja 8 – Zakres zastosowania zamków do drzwi	- B (wpuszczane/drzwi rozwierane)
Pozycja 9 – Sposób uruchamiania kluczem i ryglowania	- A,B,C (różne typy)
Pozycja 10 – Typ działania trzpienia obrotowego	- 2
Pozycja 11 – Identyfikacja klucza	- --

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu:

AB023 - Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Oddział Wielkopolski – Zakład Okuć i Ślusarki Budowlanej, ul. S.Taczaka 12, 61-819 Poznań


- raport z badań nr LOW01-6004/14/R09OWN

- opinia techniczna nr OWN-OT-014/2014

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Rydzyna, dnia 13.10.2014

(miejsce i data wystawienia)



mgr inż. Maciej Matella
Dyrektor ds. Rozwoju

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)